





Inntondunta

Désignation: Accitanine

Clos Planche le côté A No 70

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 1.10.56

DA - 0

DA - 1

DA - 0

luntunlunti

Désignation: Sultanine

Clos Planche 12 côté A Nº 70

Vigueur: 3,5

Charge:

Date de mâturité: 10.957

D. 1-0
2-0
3-0
4-0
5-1

dantanhantanhantanhartanl

Désignation: Sultanine

Clos Planche/2 Coté A No 70

Vigueur: 4

Charge: 5 0

2 4

3 0

4 0

5 6

Disignation: feel familie

Clos Planche 12 coté A No70

Vigueur: 3

Date de mâturité 31.8.60

Charge: D-0

S. 1 4

2-1

3 4

4 5

5 3

Année 1956

Planche

Planche

Osté 12. A. 70

Nombre total

1 .5. .0. .0. .0. .0. .4. .1. .1. .1. .1. .2. ...

2 .4. .0. .0. .0. .4. .1. .1. .1. .1. .2. ...

3 .6. .0. .0. .0. .4. .1. .1. .1. .1. .2. ...

4 .6. .0. .0. .0. .2. .2. .2. .3. .3. .4. ...

5 .4. .0. .0. .0. .0. .0. .0. .2. .2. ...

5 -4-56 (10) P

Inntmilmin

Tuntundania Tuntundania Désignation : Bultanine

VASSAL Planche XII Côté A Nº 70 Souche 123 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

Juntuulunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 🕜 duveteux 8 cotonneux 9,
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

luntigal mutik

Désignation: Sultanne
VASSAL Planche 12 côté A Nº 70 souche '12 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RALIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

R.Sahue 1.6,54

Juntunlanta

Sultanine Désignation :

Planche 12 côté A Nº 70 souche 12345 VASSAL

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 regresses 9.
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds : ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 vrille: verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54 Laudier 15-6-55

laible

Désignation

luntundunti

VASSAL planche/k côté # N° 70 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2- grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière involuté.
  révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie O- ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée O- plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 3 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

18.7.06

Désignation S.

Juntinal mita

Sultanine

VASSAL planche 2côté A Nº 70 souche 123 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.

  38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 -

entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert francê vert foncé 3.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabr 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bomis 57

No d'ordre Sultanine Désignation planche 12 côté A Nº 70 souche 1 2 3 4 VASSAL GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. - Très grosse 1 - Grosse - Moyenne 3 - Petite - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 5 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant(1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière > - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🗑 - A jus incolore () - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne D - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

luntumlunti

```
Nº d'ordre
Désignation Sulfanire
VASSAL planche | 2 côté A Nº 70 souche 1 2 3 4 6
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 🕦 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    cation 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                   BAIE
- Très grosse 1 - Grosse  - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
          arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- A jus incolore () - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue ( ) - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre  - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🕦 - peu apparent 🕗
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
```

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 🦠

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Piguemal 24-8-57

```
Sultanine
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (7), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonnoux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé 🔇
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                       proch 16
```

Tuntum muti

```
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 6
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction
                    1 1-2-3
                    : @-3
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntindunti